

nauticat 331

Visningsbåt M/S MARYCAT med byggnads nummer: 1298

Tillverkare NAUTICAT YACHTS OY - Levererad i maj 2015

3311020 **NAUTICAT 331 KETCH, enligt standardspecifikation, djupgång 1,65 m, vitt skrov med blå linjer. Inredning enligt 331-048 (Extra)**

3311040 Motor: Yanmar 4JH4-TE/75 hk/55 kW

3312010 Stormast, Seldén Furlin' rullmast i stället för standard, mekanisk

UTÖVER STANDARDSPECIFIKATIONEN INGÅR FÖLJANDE:

3312020 Bomuthal och replinor för rullstorseglet dragna till akterdäck

3312030 Rullrev med aluminiumprofil (Seldén Furlex) för genua, rullens linföring till akterdäcket, inkl. vinschavlastare

3312092 Ett extra fall i stormasten

3312283 Radarreflektor med rostfritt fäste

3312285 Windex-vindflöjel

3312290 Skyddsror för vantskruvarna (aluminium) 6 st.

3313020 North Sails rullstor Crosscut ND78HA 17,2 m², triangle: Tempotest Marine nr. 727/15

3313040 North Sails rullgenua I Crosscut ND68LA 30,9 m², inkl. solskydd, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3313110 North Sails mesan Crosscut ND57HA 9,0 m²

3313556 Bomkapell för mesanmasten, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314010 Teakdäck inkl. akterdäck och bänkarna

3314040 Uppfällbar stävstege, rostfritt stål med trappsteg i teak, monterad på peke

3314041 Peke utan steg, men med rostfritt stång i fören, i rostfritt stål och teak, CQR ankare och ankarrulle

3314055 Horisontal, elektrisk ankarvinsch 1200 W, med fotkontakter

3314061 Manöver av ankarvinschen med upp-ner funktion även från akterdäck

3314063 Tilläggs pollare, midskepps, inkl. halkip

3314066 Fenderlist svart med ändbeslag

3314070 Skydd för genua vinschar, ankarspel, och ratt, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314074 Två solcellsdrivna ventilatorer på styrhyttens tak

3314084 Solskydd för styrhyttens främre fönster (på yttre sidan), färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314085 Ögla för livsele utöver std, placering: 2 st. cockpit

3314086 Livlinor på däck på vardera sidan

3314121 Sidoport utöver standard

3314125 Fällbara relingsitsar i aktern

3314140 Dynor för bänkarna i sittbrunnen, färg: Tempotest Marine nr.727/15

- 3314150 Fristående bord på akterdäck
- 3314160 Special rundad modell badplattform av rostfritt stål och teak, med badstege/räddningsstege
- 3314165 Navinordic Liferaft Tansocean ISO 9650 4 P Cont
- 3314169 Fästplatta för utombordsmotor på relingen
- 3314176 Hållning i rostfritt stål för 3 fendertar på båda sidor i fören
- 3314185 Ankarolina rulle 56 m/3 t. fastsatt på relingen akter
- 3314190 Extra ankarkätting, Ø 8 mm, kalibrerad, 30 m
- 3315002 Inredning enligt ritning. Samtliga skåpdörrar med standard "fingerlås". Standard bokhylla på dinettens främre skott
- 3315066 Matta i alla hytter, utöver standard matta i styrhytten. Baltic grå nr. 3743074.
- 3315187 Låsbart säkerhetsskåp
- 3315190 Fyllnadsskiva med dyna mellan kojerna i främre hytten
- 3315220 Myggnät för takluckor, 4 st.
- 3315221 Rullgardin för takluckor, i förhytt, akterhytt, dinett och 2 st i styrhytt (total 5 st.)
- 3315255 Extra taklampa, 2 st., placering; dinett och penry
- 3315256 Extra läslampa, 2 st. i dinett
- 3315260 Teakpinnar + hål för förvaring av tallrikar etc. 1 skåp
- 3315261 Täckande skiva för spisen
- 3315270 Fuktisolering för en dubbelkoj i akterhytten
- 3315280 Bordsskiva med NC-mönster
- 3315284 Spegel på hytt dörr, både övre samt nedre delen av dörren, placering: på akterhyttens dörr på hytt sidan (standard speglar på toaletterna)
- 3315285 Montering av kundens klocka och barometer
- 3316010 Landströmssystem, 230 V, anslutning på däck, samt distributionspanel, med jordfelskydd och automatsäkringar. Kopplingstavla med 3 st strömbrytare med indikeringsljus samt jordat strömuttag i styrhytten
- 3316020 Kabel 25 meter för 230 V landström i stället för standard
- 3316030 Extra jordat strömuttag, 230 V, 4 st.
- 3316051 Mastervolt IVO Smart 230 V-12 V/50 A/3 automatisk batteriladdare kopplad till landströmssystemet
- 3316057 Mastervolt 300 W inverter, egen brytare och 230 V dubbla extra uttag i akter- och främre hytt
- 3316111 Separat batteri för navigations elektroniken, 12 V
- 3316112 Solcellspanelerca 2x34 W med MPPT regulator, kopplad till service batterierna
- 3317100 Navigationsutrustning enligt separat list (CAM50 kamera i maskinrummet)
- 3318013 Isotemp varmvattenberedare 40 l, uppvärmning via motorn samt landanslutning
- 3318020 Koppling av Isotemp varmvattenberedare till 230 V nätet
- 3318061 Extra septiktank för toalett i akter
- 3318067 Elektrisk WC, i stället för std, WC toalett akter
- 3318090 Sötvattensdusch uttag på akterdäck, varm/kall
- 3318109 Webasto AT3900D Evo, 3500 W, värmesystem med termostat

- 3318114 Aurora 6 kW, luftvärmare via motor, utblås i styrhytt
- 3318220 TV/FM-radio antenn (Glomex) med 12 V uttag i akterhytten
- 3318221 Extra TV/radio-antenn uttag med 12 V uttag, placering: dinett
- 3318222 Fusion MS-AV700 multimediaradio med 2 Fusion MS-FR602 högtalare i styrhytt
- 3318240 Bogpropeller, Series 60 (mono) 60 kg/5,4 hk/12 V, panel vid utestyrningen samt styrhytt
- 3318246 Repavskärare monterad på propelleraxeln
- 3318250 Flex-O-Fold 3-bladig foldingpropeller i stället för standard
- 3318255 Extra kontroll för bogpropeller
- 3319022 Bottenmålning med antifouling blå enligt Hempels program
- 3319190 Sjösättning och riggning
- 3319201 Strålkastare DHR 50-serie, 12 V på styrhyttstaket
- 3319202 Special pentry dörrar 3 st i klart Lexan med "nauticat" - gravyr och belysning
- 3319204 Akterrelingshöjd 68 cm
- 3319205 Löstagbar rostfri stång för kläder torkning, i båda toaletterna
- 3319206 En box för reservdelar/verktyg i maskinrummet
- 3319208 2 x 210 cm långa lackerade mahogny båtshakar på båda sidor av styrhyttens tak med vita plastfästen
- 3319209 Draglåda på glidskenor under dinettens soffa
- 3319210 Decokuddar, 6 st. Av grått Kobe Color Lavina Stripe nr. 135
- 3319211 Belysning i maskinrummet med egen brytare i brytpanel för CAM50 kamera
- 3319213 Alla gardiner: Kobe Color Lavinia Stripe nr. 1010 vita
- 3319215 Standard kompass Silva 125 i styrhytt
- 3319216 Vita höjningsringar till Fusion högtalare i styrhyttens tak

nauticat 331

Visningsbåt M/S MARYCAT med byggnads nummer: 1298

Tillverkare NAUTICAT YACHTS OY - Levererad i maj 2015

3311020 **NAUTICAT 331 KETCH, enligt standardspecifikation, djupgång 1,65 m, vitt skrov med blå linjer. Inredning enligt 331-048 (Extra)**

3311040 Motor: Yanmar 4JH4-TE/75 hk/55 kW

3312010 Stormast, Seldén Furlin' rullmast i stället för standard, mekanisk

UTÖVER STANDARDSPECIFIKATIONEN INGÅR FÖLJANDE:

3312020 Bomuthal och replinor för rullstorseglet dragna till akterdäck

3312030 Rullrev med aluminiumprofil (Seldén Furlex) för genua, rullens linföring till akterdäcket, inkl. vinschavlastare

3312092 Ett extra fall i stormasten

3312283 Radarreflektor med rostfritt fäste

3312285 Windex-vindflöjel

3312290 Skyddsror för vantskruvarna (aluminium) 6 st.

3313020 North Sails rullstor Crosscut ND78HA 17,2 m², triangle: Tempotest Marine nr. 727/15

3313040 North Sails rullgenua I Crosscut ND68LA 30,9 m², inkl. solskydd, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3313110 North Sails mesan Crosscut ND57HA 9,0 m²

3313556 Bomkapell för mesanmasten, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314010 Teakdäck inkl. akterdäck och bänkarna

3314040 Uppfällbar stävstege, rostfritt stål med trappsteg i teak, monterad på peke

3314041 Peke utan steg, men med rostfritt stång i fören, i rostfritt stål och teak, CQR ankare och ankarrulle

3314055 Horisontal, elektrisk ankarvinsch 1200 W, med fotkontakter

3314061 Manöver av ankarvinschen med upp-ner funktion även från akterdäck

3314063 Tilläggs pollare, midskepps, inkl. halkip

3314066 Fenderlist svart med ändbeslag

3314070 Skydd för genua vinschar, ankarspel, och ratt, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314074 Två solcellsdrivna ventilatorer på styrhyttens tak

3314084 Solskydd för styrhyttens främre fönster (på yttre sidan), färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314085 Ögla för livsele utöver std, placering: 2 st. cockpit

3314086 Livlinor på däck på vardera sidan

3314121 Sidoport utöver standard

3314125 Fällbara relingsstis i aktern

3314140 Dynor för bänkarna i sittbrunnen, färg: Tempotest Marine nr.727/15

- 3314150 Fristående bord på akterdäck
- 3314160 Special rundad modell badplattform av rostfritt stål och teak, med badstege/räddningsstege
- 3314165 Navinordic Liferaft Tansocean ISO 9650 4 P Cont
- 3314169 Fästplatta för utombordsmotor på relingen
- 3314176 Hållning i rostfritt stål för 3 fendertar på båda sidor i fören
- 3314185 Ankarolina rulle 56 m/3 t. fastsatt på relingen akter
- 3314190 Extra ankarkätting, Ø 8 mm, kalibrerad, 30 m
- 3315002 Inredning enligt ritning. Samtliga skåpdörrar med standard "fingerlås". Standard bokhylla på dinettens främre skott
- 3315066 Matta i alla hytter, utöver standard matta i styrhytten. Baltic grå nr. 3743074.
- 3315187 Låsbart säkerhetsskåp
- 3315190 Fyllnadsskiva med dyna mellan kojerna i främre hytten
- 3315220 Myggnät för takluckor, 4 st.
- 3315221 Rullgardin för takluckor, i förhytt, akterhytt, dinett och 2 st i styrhytt (total 5 st.)
- 3315255 Extra taklampa, 2 st., placering; dinett och pentry
- 3315256 Extra läslampa, 2 st. i dinett
- 3315260 Teakpinnar + hål för förvaring av tallrikar etc. 1 skåp
- 3315261 Täckande skiva för spisen
- 3315270 Fuktisolering för en dubbelkoj i akterhytten
- 3315280 Bordsskiva med NC-mönster
- 3315284 Speglar på hytt dörr, både övre samt nedre delen av dörren, placering: på akterhyttens dörr på hytt sidan (standard speglar på toaletterna)
- 3315285 Montering av kundens klocka och barometer
- 3316010 Landströmssystem, 230 V, anslutning på däck, samt distributionspanel, med jordfelskydd och automatsäkringar. Kopplingstavla med 3 st strömbrytare med indikeringsljus samt jordat strömuttag i styrhytten
- 3316020 Kabel 25 meter för 230 V landström i stället för standard
- 3316030 Extra jordat strömuttag, 230 V, 4 st.
- 3316051 Mastervolt IVO Smart 230 V-12 V/50 A/3 automatisk batteriladdare kopplad till landströmssystemet
- 3316057 Mastervolt 300 W inverter, egen brytare och 230 V dubbla extra uttag i akter- och främre hytt
- 3316111 Separat batteri för navigations elektroniken, 12 V
- 3316112 Solcellspanelerca 2x34 W med MPPT regulator, kopplad till service batterierna
- 3317100 Navigationsutrustning enligt separat list (CAM50 kamera i maskinrummet)
- 3318013 Isotemp varmvattenberedare 40 l, uppvärmning via motorn samt landanslutning
- 3318020 Koppling av Isotemp varmvattenberedare till 230 V nätet
- 3318061 Extra septiktank för toalett i akter
- 3318067 Elektrisk WC, i stället för std, WC toalett akter
- 3318090 Sötvattensdusch uttag på akterdäck, varm/kall
- 3318109 Webasto AT3900D Evo, 3500 W, värmesystem med termostat

- 3318114 Aurora 6 kW, luftvärmare via motor, utblås i styrhytt
- 3318220 TV/FM-radio antenn (Glomex) med 12 V uttag i akterhytten
- 3318221 Extra TV/radio-antenn uttag med 12 V uttag, placering: dinett
- 3318222 Fusion MS-AV700 multimediaradio med 2 Fusion MS-FR602 högtalare i styrhytt
- 3318240 Bogpropeller, Series 60 (mono) 60 kg/5,4 hk/12 V, panel vid utestyrningen samt styrhytt
- 3318246 Repavskärare monterad på propelleraxeln
- 3318250 Flex-O-Fold 3-bladig foldingpropeller i stället för standard
- 3318255 Extra kontroll för bogpropeller
- 3319022 Bottenmålning med antifouling blå enligt Hempels program
- 3319190 Sjösättning och riggning
- 3319201 Strålkastare DHR 50-serie, 12 V på styrhyttstaket
- 3319202 Special pentry dörrar 3 st i klart Lexan med "nauticat" - gravyr och belysning
- 3319204 Akterrelingshöjd 68 cm
- 3319205 Löstagbar rostfri stång för kläder torkning, i båda toaletterna
- 3319206 En box för reservdelar/verktyg i maskinrummet
- 3319208 2 x 210 cm långa lackerade mahogny båtshakar på båda sidor av styrhyttens tak med vita plastfästen
- 3319209 Draglåda på glidskenor under dinettens soffa
- 3319210 Decokuddar, 6 st. Av grått Kobe Color Lavina Stripe nr. 135
- 3319211 Belysning i maskinrummet med egen brytare i brytpanel för CAM50 kamera
- 3319213 Alla gardiner: Kobe Color Lavinia Stripe nr. 1010 vita
- 3319215 Standard kompass Silva 125 i styrhytt
- 3319216 Vita höjningsringar till Fusion högtalare i styrhyttens tak

nauticat 331

Visningsbåt M/S MARYCAT med byggnads nummer: 1298

Tillverkare NAUTICAT YACHTS OY - Levererad i maj 2015

3311020 NAUTICAT 331 KETCH, enligt standardspecifikation, djupgång 1,65 m, vitt skrov med blå linjer. Inredning enligt 331-048 (Extra)

3311040 Motor: Yanmar 4JH4-TE/75 hk/55 kW

3312010 Stormast, Seldén Furlin' rullmast i stället för standard, mekanisk

UTÖVER STANDARDSPECIFIKATIONEN INGÅR FÖLJANDE:

3312020 Bomuthal och replinor för rullstorseglet dragna till akterdäck

3312030 Rullrev med aluminiumprofil (Seldén Furlex) för genua, rullens linföring till akterdäcket, inkl. vinschavlastare

3312092 Ett extra fall i stormasten

3312283 Radarreflektor med rostfritt fäste

3312285 Windex-vindflöjel

3312290 Skyddsror för vantskruvarna (aluminium) 6 st.

3313020 North Sails rullstor Crosscut ND78HA 17,2 m², triangle: Tempotest Marine nr. 727/15

3313040 North Sails rullgenua I Crosscut ND68LA 30,9 m², inkl. solskydd, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3313110 North Sails mesan Crosscut ND57HA 9,0 m²

3313556 Bomkapell för mesanmasten, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314010 Teakdäck inkl. akterdäck och bänkarna

3314040 Uppfällbar stävstege, rostfritt stål med trappsteg i teak, monterad på peke

3314041 Peke utan steg, men med rostfritt stång i fören, i rostfritt stål och teak, CQR ankare och ankarrulle

3314055 Horisontal, elektrisk ankarvinsch 1200 W, med fotkontakter

3314061 Manöver av ankarvinschen med upp-ner funktion även från akterdäck

3314063 Tilläggs pollare, midskepps, inkl. halkip

3314066 Fenderlist svart med ändbeslag

3314070 Skydd för genua vinschar, ankarspel, och ratt, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314074 Två solcellsdrivna ventilatorer på styrhyttens tak

3314084 Solskydd för styrhyttens främre fönster (på yttre sidan), färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314085 Ögla för livsele utöver std, placering: 2 st. cockpit

3314086 Livlinor på däck på vardera sidan

3314121 Sidoport utöver standard

3314125 Fällbara relingsstis i aktern

3314140 Dynor för bänkarna i sittbrunnen, färg: Tempotest Marine nr.727/15

- 3314150 Fristående bord på akterdäck
- 3314160 Special rundad modell badplattform av rostfritt stål och teak, med badstege/räddningsstege
- 3314165 Navinordic Liferaft Tansocean ISO 9650 4 P Cont
- 3314169 Fästplatta för utombordsmotor på relingen
- 3314176 Hållning i rostfritt stål för 3 fendertar på båda sidor i fören
- 3314185 Ankarolina rulle 56 m/3 t. fastsatt på relingen akter
- 3314190 Extra ankarkätting, Ø 8 mm, kalibrerad, 30 m
- 3315002 Inredning enligt ritning. Samtliga skåpdörrar med standard "fingerlås". Standard bokhylla på dinettens främre skott
- 3315066 Matta i alla hytter, utöver standard matta i styrhytten. Baltic grå nr. 3743074.
- 3315187 Låsbart säkerhetsskåp
- 3315190 Fyllnadsskiva med dyna mellan kojerna i främre hytten
- 3315220 Myggnät för takluckor, 4 st.
- 3315221 Rullgardin för takluckor, i förhytt, akterhytt, dinett och 2 st i styrhytt (total 5 st.)
- 3315255 Extra taklampa, 2 st., placering; dinett och pentry
- 3315256 Extra läslampa, 2 st. i dinett
- 3315260 Teakpinnar + hål för förvaring av tallrikar etc. 1 skåp
- 3315261 Täckande skiva för spisen
- 3315270 Fuktisolering för en dubbelkoj i akterhytten
- 3315280 Bordsskiva med NC-mönster
- 3315284 Speglar på hytt dörr, både övre samt nedre delen av dörren, placering: på akterhyttens dörr på hytt sidan (standard speglar på toaletterna)
- 3315285 Montering av kundens klocka och barometer
- 3316010 Landströmssystem, 230 V, anslutning på däck, samt distributionspanel, med jordfelskydd och automatsäkringar. Kopplingstavla med 3 st strömbrytare med indikeringsljus samt jordat strömuttag i styrhytten
- 3316020 Kabel 25 meter för 230 V landström i stället för standard
- 3316030 Extra jordat strömuttag, 230 V, 4 st.
- 3316051 Mastervolt IVO Smart 230 V-12 V/50 A/3 automatisk batteriladdare kopplad till landströmssystemet
- 3316057 Mastervolt 300 W inverter, egen brytare och 230 V dubbla extra uttag i akter- och främre hytt
- 3316111 Separat batteri för navigations elektroniken, 12 V
- 3316112 Solcellspanelerca 2x34 W med MPPT regulator, kopplad till service batterierna
- 3317100 Navigationsutrustning enligt separat list (CAM50 kamera i maskinrummet)
- 3318013 Isotemp varmvattenberedare 40 l, uppvärmning via motorn samt landanslutning
- 3318020 Koppling av Isotemp varmvattenberedare till 230 V nätet
- 3318061 Extra septiktank för toalett i akter
- 3318067 Elektrisk WC, i stället för std, WC toalett akter
- 3318090 Sötvattensdusch uttag på akterdäck, varm/kall
- 3318109 Webasto AT3900D Evo, 3500 W, värmesystem med termostat

- 3318114 Aurora 6 kW, luftvärmare via motor, utblås i styrhytt
- 3318220 TV/FM-radio antenn (Glomex) med 12 V uttag i akterhytten
- 3318221 Extra TV/radio-antenn uttag med 12 V uttag, placering: dinett
- 3318222 Fusion MS-AV700 multimediaradio med 2 Fusion MS-FR602 högtalare i styrhytt
- 3318240 Bogpropeller, Series 60 (mono) 60 kg/5,4 hk/12 V, panel vid utestyrningen samt styrhytt
- 3318246 Repavskärare monterad på propelleraxeln
- 3318250 Flex-O-Fold 3-bladig foldingpropeller i stället för standard
- 3318255 Extra kontroll för bogpropeller
- 3319022 Bottenmålning med antifouling blå enligt Hempels program
- 3319190 Sjösättning och riggning
- 3319201 Strålkastare DHR 50-serie, 12 V på styrhyttstaket
- 3319202 Special pentry dörrar 3 st i klart Lexan med "nauticat" - gravyr och belysning
- 3319204 Akterrelingshöjd 68 cm
- 3319205 Löstagbar rostfri stång för kläder torkning, i båda toaletterna
- 3319206 En box för reservdelar/verktyg i maskinrummet
- 3319208 2 x 210 cm långa lackerade mahogny båtshakar på båda sidor av styrhyttens tak med vita plastfästen
- 3319209 Draglåda på glidskenor under dinettens soffa
- 3319210 Decokuddar, 6 st. Av grått Kobe Color Lavina Stripe nr. 135
- 3319211 Belysning i maskinrummet med egen brytare i brytpanel för CAM50 kamera
- 3319213 Alla gardiner: Kobe Color Lavinia Stripe nr. 1010 vita
- 3319215 Standard kompass Silva 125 i styrhytt
- 3319216 Vita höjningsringar till Fusion högtalare i styrhyttens tak

nauticat 331

Visningsbåt M/S MARYCAT med byggnads nummer: 1298

Tillverkare NAUTICAT YACHTS OY - Levererad i maj 2015

3311020 **NAUTICAT 331 KETCH, enligt standardspecifikation, djupgång 1,65 m, vitt skrov med blå linjer. Inredning enligt 331-048 (Extra)**

3311040 Motor: Yanmar 4JH4-TE/75 hk/55 kW

3312010 Stormast, Seldén Furlin' rullmast i stället för standard, mekanisk

UTÖVER STANDARDSPECIFIKATIONEN INGÅR FÖLJANDE:

3312020 Bomuthal och replinor för rullstorseglet dragna till akterdäck

3312030 Rullrev med aluminiumprofil (Seldén Furlex) för genua, rullens linföring till akterdäcket, inkl. vinschavlastare

3312092 Ett extra fall i stormasten

3312283 Radarreflektor med rostfritt fäste

3312285 Windex-vindflöjel

3312290 Skyddsror för vantskruvarna (aluminium) 6 st.

3313020 North Sails rullstor Crosscut ND78HA 17,2 m², triangle: Tempotest Marine nr. 727/15

3313040 North Sails rullgenua I Crosscut ND68LA 30,9 m², inkl. solskydd, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3313110 North Sails mesan Crosscut ND57HA 9,0 m²

3313556 Bomkapell för mesanmasten, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314010 Teakdäck inkl. akterdäck och bänkarna

3314040 Uppfällbar stävstege, rostfritt stål med trappsteg i teak, monterad på peke

3314041 Peke utan steg, men med rostfritt stång i fören, i rostfritt stål och teak, CQR ankare och ankarrulle

3314055 Horisontal, elektrisk ankarvinsch 1200 W, med fotkontakter

3314061 Manöver av ankarvinschen med upp-ner funktion även från akterdäck

3314063 Tilläggs pollare, midskepps, inkl. halkip

3314066 Fenderlist svart med ändbeslag

3314070 Skydd för genua vinschar, ankarspel, och ratt, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314074 Två solcellsdrivna ventilatorer på styrhyttens tak

3314084 Solskydd för styrhyttens främre fönster (på yttre sidan), färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314085 Ögla för livsele utöver std, placering: 2 st. cockpit

3314086 Livlinor på däck på vardera sidan

3314121 Sidoport utöver standard

3314125 Fällbara relingsitsar i aktern

3314140 Dynor för bänkarna i sittbrunnen, färg: Tempotest Marine nr.727/15

- 3314150 Fristående bord på akterdäck
- 3314160 Special rundad modell badplattform av rostfritt stål och teak, med badstege/räddningsstege
- 3314165 Navinordic Liferaft Tansocean ISO 9650 4 P Cont
- 3314169 Fästplatta för utombordsmotor på relingen
- 3314176 Hållning i rostfritt stål för 3 fendertar på båda sidor i fören
- 3314185 Ankarolina rulle 56 m/3 t. fastsatt på relingen akter
- 3314190 Extra ankarkätting, Ø 8 mm, kalibrerad, 30 m
- 3315002 Inredning enligt ritning. Samtliga skåpdörrar med standard "fingerlås". Standard bokhylla på dinettens främre skott
- 3315066 Matta i alla hytter, utöver standard matta i styrhytten. Baltic grå nr. 3743074.
- 3315187 Låsbart säkerhetsskåp
- 3315190 Fyllnadsskiva med dyna mellan kojerna i främre hytten
- 3315220 Myggnät för takluckor, 4 st.
- 3315221 Rullgardin för takluckor, i förhytt, akterhytt, dinett och 2 st i styrhytt (total 5 st.)
- 3315255 Extra taklampa, 2 st., placering; dinett och pentry
- 3315256 Extra läslampa, 2 st. i dinett
- 3315260 Teakpinnar + hål för förvaring av tallrikar etc. 1 skåp
- 3315261 Täckande skiva för spisen
- 3315270 Fuktisolering för en dubbelkoj i akterhytten
- 3315280 Bordsskiva med NC-mönster
- 3315284 Spegel på hytt dörr, både övre samt nedre delen av dörren, placering: på akterhyttens dörr på hytt sidan (standard speglar på toaletterna)
- 3315285 Montering av kundens klocka och barometer
- 3316010 Landströmssystem, 230 V, anslutning på däck, samt distributionspanel, med jordfelskydd och automatsäkringar. Kopplingstavla med 3 st strömbrytare med indikeringsljus samt jordat strömuttag i styrhytten
- 3316020 Kabel 25 meter för 230 V landström i stället för standard
- 3316030 Extra jordat strömuttag, 230 V, 4 st.
- 3316051 Mastervolt IVO Smart 230 V-12 V/50 A/3 automatisk batteriladdare kopplad till landströmssystemet
- 3316057 Mastervolt 300 W inverter, egen brytare och 230 V dubbla extra uttag i akter- och främre hytt
- 3316111 Separat batteri för navigations elektroniken, 12 V
- 3316112 Solcellspanelerca 2x34 W med MPPT regulator, kopplad till service batterierna
- 3317100 Navigationsutrustning enligt separat list (CAM50 kamera i maskinrummet)
- 3318013 Isotemp varmvattenberedare 40 l, uppvärmning via motorn samt landanslutning
- 3318020 Koppling av Isotemp varmvattenberedare till 230 V nätet
- 3318061 Extra septiktank för toalett i akter
- 3318067 Elektrisk WC, i stället för std, WC toalett akter
- 3318090 Sötvattensdusch uttag på akterdäck, varm/kall
- 3318109 Webasto AT3900D Evo, 3500 W, värmesystem med termostat

- 3318114 Aurora 6 kW, luftvärmare via motor, utblås i styrhytt
- 3318220 TV/FM-radio antenn (Glomex) med 12 V uttag i akterhytten
- 3318221 Extra TV/radio-antenn uttag med 12 V uttag, placering: dinett
- 3318222 Fusion MS-AV700 multimediaradio med 2 Fusion MS-FR602 högtalare i styrhytt
- 3318240 Bogpropeller, Series 60 (mono) 60 kg/5,4 hk/12 V, panel vid utestyrningen samt styrhytt
- 3318246 Repavskärare monterad på propelleraxeln
- 3318250 Flex-O-Fold 3-bladig foldingpropeller i stället för standard
- 3318255 Extra kontroll för bogpropeller
- 3319022 Bottenmålning med antifouling blå enligt Hempels program
- 3319190 Sjösättning och riggning
- 3319201 Strålkastare DHR 50-serie, 12 V på styrhyttstaket
- 3319202 Special pentry dörrar 3 st i klart Lexan med "nauticat" - gravyr och belysning
- 3319204 Akterrelingshöjd 68 cm
- 3319205 Löstagbar rostfri stång för kläder torkning, i båda toaletterna
- 3319206 En box för reservdelar/verktyg i maskinrummet
- 3319208 2 x 210 cm långa lackerade mahogny båtshakar på båda sidor av styrhyttens tak med vita plastfästen
- 3319209 Draglåda på glidskenor under dinettens soffa
- 3319210 Decokuddar, 6 st. Av grått Kobe Color Lavina Stripe nr. 135
- 3319211 Belysning i maskinrummet med egen brytare i brytpanel för CAM50 kamera
- 3319213 Alla gardiner: Kobe Color Lavinia Stripe nr. 1010 vita
- 3319215 Standard kompass Silva 125 i styrhytt
- 3319216 Vita höjningsringar till Fusion högtalare i styrhyttens tak

nauticat 331

Visningsbåt M/S MARYCAT med byggnads nummer: 1298

Tillverkare NAUTICAT YACHTS OY - Levererad i maj 2015

3311020 **NAUTICAT 331 KETCH, enligt standardspecifikation, djupgång 1,65 m, vitt skrov med blå linjer. Inredning enligt 331-048 (Extra)**

3311040 Motor: Yanmar 4JH4-TE/75 hk/55 kW

3312010 Stormast, Seldén Furlin' rullmast i stället för standard, mekanisk

UTÖVER STANDARDSPECIFIKATIONEN INGÅR FÖLJANDE:

3312020 Bomuthal och replinor för rullstorseglet dragna till akterdäck

3312030 Rullrev med aluminiumprofil (Seldén Furlex) för genua, rullens linföring till akterdäcket, inkl. vinschavlastare

3312092 Ett extra fall i stormasten

3312283 Radarreflektor med rostfritt fäste

3312285 Windex-vindflöjel

3312290 Skyddsror för vantskruvarna (aluminium) 6 st.

3313020 North Sails rullstor Crosscut ND78HA 17,2 m², triangle: Tempotest Marine nr. 727/15

3313040 North Sails rullgenua I Crosscut ND68LA 30,9 m², inkl. solskydd, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3313110 North Sails mesan Crosscut ND57HA 9,0 m²

3313556 Bomkapell för mesanmasten, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314010 Teakdäck inkl. akterdäck och bänkarna

3314040 Uppfällbar stävstege, rostfritt stål med trappsteg i teak, monterad på peke

3314041 Peke utan steg, men med rostfritt stång i fören, i rostfritt stål och teak, CQR ankare och ankarrulle

3314055 Horisontal, elektrisk ankarvinsch 1200 W, med fotkontakter

3314061 Manöver av ankarvinschen med upp-ner funktion även från akterdäck

3314063 Tilläggs pollare, midskepps, inkl. halkip

3314066 Fenderlist svart med ändbeslag

3314070 Skydd för genua vinschar, ankarspel, och ratt, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314074 Två solcellsdrivna ventilatorer på styrhyttens tak

3314084 Solskydd för styrhyttens främre fönster (på yttre sidan), färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314085 Ögla för livsele utöver std, placering: 2 st. cockpit

3314086 Livlinor på däck på vardera sidan

3314121 Sidoport utöver standard

3314125 Fällbara relingsitsar i aktern

3314140 Dynor för bänkarna i sittbrunnen, färg: Tempotest Marine nr.727/15

- 3314150 Fristående bord på akterdäck
- 3314160 Special rundad modell badplattform av rostfritt stål och teak, med badstege/räddningsstege
- 3314165 Navinordic Liferaft Tansocean ISO 9650 4 P Cont
- 3314169 Fästplatta för utombordsmotor på relingen
- 3314176 Hållning i rostfritt stål för 3 fendertar på båda sidor i fören
- 3314185 Ankarolina rulle 56 m/3 t. fastsatt på relingen akter
- 3314190 Extra ankarkätting, Ø 8 mm, kalibrerad, 30 m
- 3315002 Inredning enligt ritning. Samtliga skåpdörrar med standard "fingerlås". Standard bokhylla på dinettens främre skott
- 3315066 Matta i alla hytter, utöver standard matta i styrhytten. Baltic grå nr. 3743074.
- 3315187 Låsbart säkerhetsskåp
- 3315190 Fyllnadsskiva med dyna mellan kojerna i främre hytten
- 3315220 Myggnät för takluckor, 4 st.
- 3315221 Rullgardin för takluckor, i förhytt, akterhytt, dinett och 2 st i styrhytt (total 5 st.)
- 3315255 Extra taklampa, 2 st., placering; dinett och penry
- 3315256 Extra läslampa, 2 st. i dinett
- 3315260 Teakpinnar + hål för förvaring av tallrikar etc. 1 skåp
- 3315261 Täckande skiva för spisen
- 3315270 Fuktisolering för en dubbelkoj i akterhytten
- 3315280 Bordsskiva med NC-mönster
- 3315284 Spegel på hytt dörr, både övre samt nedre delen av dörren, placering: på akterhyttens dörr på hytt sidan (standard speglar på toaletterna)
- 3315285 Montering av kundens klocka och barometer
- 3316010 Landströmssystem, 230 V, anslutning på däck, samt distributionspanel, med jordfelskydd och automatsäkringar. Kopplingstavla med 3 st strömbrytare med indikeringsljus samt jordat strömuttag i styrhytten
- 3316020 Kabel 25 meter för 230 V landström i stället för standard
- 3316030 Extra jordat strömuttag, 230 V, 4 st.
- 3316051 Mastervolt IVO Smart 230 V-12 V/50 A/3 automatisk batteriladdare kopplad till landströmssystemet
- 3316057 Mastervolt 300 W inverter, egen brytare och 230 V dubbla extra uttag i akter- och främre hytt
- 3316111 Separat batteri för navigations elektroniken, 12 V
- 3316112 Solcellspanelerca 2x34 W med MPPT regulator, kopplad till service batterierna
- 3317100 Navigationsutrustning enligt separat list (CAM50 kamera i maskinrummet)
- 3318013 Isotemp varmvattenberedare 40 l, uppvärmning via motorn samt landanslutning
- 3318020 Koppling av Isotemp varmvattenberedare till 230 V nätet
- 3318061 Extra septiktank för toalett i akter
- 3318067 Elektrisk WC, i stället för std, WC toalett akter
- 3318090 Sötvattensdusch uttag på akterdäck, varm/kall
- 3318109 Webasto AT3900D Evo, 3500 W, värmesystem med termostat

- 3318114 Aurora 6 kW, luftvärmare via motor, utblås i styrhytt
- 3318220 TV/FM-radio antenn (Glomex) med 12 V uttag i akterhytten
- 3318221 Extra TV/radio-antenn uttag med 12 V uttag, placering: dinett
- 3318222 Fusion MS-AV700 multimediaradio med 2 Fusion MS-FR602 högtalare i styrhytt
- 3318240 Bogpropeller, Series 60 (mono) 60 kg/5,4 hk/12 V, panel vid utestyrningen samt styrhytt
- 3318246 Repavskärare monterad på propelleraxeln
- 3318250 Flex-O-Fold 3-bladig foldingpropeller i stället för standard
- 3318255 Extra kontroll för bogpropeller
- 3319022 Bottenmålning med antifouling blå enligt Hempels program
- 3319190 Sjösättning och riggning
- 3319201 Strålkastare DHR 50-serie, 12 V på styrhyttstaket
- 3319202 Special pentry dörrar 3 st i klart Lexan med "nauticat" - gravyr och belysning
- 3319204 Akterrelingshöjd 68 cm
- 3319205 Löstagbar rostfri stång för kläder torkning, i båda toaletterna
- 3319206 En box för reservdelar/verktyg i maskinrummet
- 3319208 2 x 210 cm långa lackerade mahogny båtshakar på båda sidor av styrhyttens tak med vita plastfästen
- 3319209 Draglåda på glidskenor under dinettens soffa
- 3319210 Decokuddar, 6 st. Av grått Kobe Color Lavina Stripe nr. 135
- 3319211 Belysning i maskinrummet med egen brytare i brytpanel för CAM50 kamera
- 3319213 Alla gardiner: Kobe Color Lavinia Stripe nr. 1010 vita
- 3319215 Standard kompass Silva 125 i styrhytt
- 3319216 Vita höjningsringar till Fusion högtalare i styrhyttens tak